

Baïan chirei

Vass4R04s466-470





Collection Vassal-Montpellier

2271Mtp2

4 -18-S 12

Baïan chirei

4R04s466-470

~~4-18 S 12~~

Baïan chirei

















DESIGNATION Baïan Chirci
CLOS 4 PLANCHE 18 RANG 5 ~~SOUCHE~~ 12
Vigueur : 3,5
Port : (érig) - ½ érig - couché
Date de Véraison : 6.8.68
Date de Maturité : 10.9.68
Pourriture 0 (+4)
Pédoncule : L - M - (C) -
Millerandage : 0
GRAPPE : G - (M) 13 - P : L - M - (C) -
BAIE : TG - G - (M) 17x17 - P -
disc. - (sph) - ell. - ov.
obov. - cyl.- fus. -
COULEUR : (Bl) - Gr - Rs - Rg - N -
SAVEUR : (s) - m - ar - fox. - herb.
CHARGE :
s 1 1
s 2 0
s 3 1 avec (pépins) - apyrène
s 4 0 jus : (inc.) - coloré
s 5 3

DESIGNATION Baïan chirci
CLOS 4 PLANCHE 18 RANG 5 SOUCHE 12
Vigueur : 3
PORT : (érig) - ½ érig - couché
Pédoncule : L - (M) - (C)
Millerandage : 0
Date de Véraison : 12-8
Date de Maturité : 29-9-69 +6
Pourriture : 0,5
GRAPPE : G - (M) 14 - P : L - M - (C)
BAIE / TG - G - (M) - P 17
disc. - (sph.) - ell. - ov.
obov. - cyl. - fus.
COULEUR : (Bl) - Gr - Rs - Rg - N
SAVEUR : (s) - m - ar - fox - herb
CHARGE :
s 1 6
s 2 0 avec (pépins) - apyrène
s 3 4 JUS : (inc.) - coloré
s 4 0
s 5 3

DESIGNATION Baïam Chirci
CLOS 4 PLANCHE 18 RANG 5 souche 12
Vigueur : 3,5
PORT : érig - (½ érig) - couché.
Pédoncule : L - M - (C).
Millerandage : 0
Date de Véraison : 10.8.70
Date de Maturité : 8.9.70 X +4
Pourriture : 1
GRAPPE : G - (M) 15 - P : L - M - (C.)
BAIE : TG - G - (M) - P. 18x16
disc. - sph. - (ell.) - ov. -
obov. - cyl. - fus.
COULEUR : (Bl) - Gr - Rs - Rg - N.
SAVEUR : (s) - m - ar - fox - herb.
CHARGE :
s1 4
s2 5 avec (pépins) - apyrène.
s3 4 JUS : (inc.) - coloré.
s4 7
s5 3

Année / 1968

Emplacement ....4.18 S 12.... Désignation ....Baïan.... chiens

	Nombre total	Dates					
		16.3	21.3				
1	2	0	1				
2	2	0	2				
3	2	1	2				
4	2	0	2				
5	3	1	1				

5 ∟11
5

D le 20-3-68 -4

Année / 1969

Emplacement ....4.18 S12.... Désignation ..Baïan.. chiens

	Nombre total	Dates					
		18.3	24.3				
1	4	1	4				
2	4	1	2				
3	4	1	3				
4	2	1	1				
5	4	1	3				

D le 24.3.69
+1

Année : 1970

Emplacement ......4 18 S 12.......... Désignation ..Baïan chisei

	Nombre Total d'yeux	DATES					
		23.3	27.3				
1	6	2	4 x				
2	6	0	3 x				
3	6	3	6				
4	4	0	4				
5	6	3	6				

D le 25-3-70 -2

Désignation : Baian Chirei
Emplacement : 4.18 S 12 A.4

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

41 - épanoui 1 - moyen (2) - globuleux 3.
41 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux (8) - cotonneux 9.
42 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées (6) - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées (7) 3e - en gouttière (8) - autres 9.
43 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses (7) - duveteuses (8) - cotonneuses 9.
44 - blanches 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liséré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées (6) - entièrement bronzées (7) 3e - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Calvo 1967

Baïay chirei

Désignation :

Emplacement : 4.18 F12 A.1

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

45 - Nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

46 - Limbe : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

47 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 - 4e 5e
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

48 - à pétiole glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

48 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé 9.

49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.

entièrement 1 - partiellement 2.

(I) FLEUR.

bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Calvo 69

Baïan chirei

Désignation :

Emplacement : 4.18 S12 .s.2

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3. léf.
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

51 - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

52 - vrille : verte 1 - jaune 2 - rouge clair 3 à la base
rouge foncé 4.

52 - bourgeon : coloré 7 léf. - vert 8.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Calvo 69

Baïay chirei

Désignation :

Emplacement : 4.18 § 12 A.2

FEUILLE ADULTE.

colonne

34 - petite 1 - moyenne (2) - grande (3.)

Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9

Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté (5.)

Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté (4) léger - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 - grossièrement bullée (4) - gaufrée 5 - plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : Face supérieure : verte (1) - point pétiolaire rouge 3 partiellement rouge (3) au point pétiolaire - entièrement rouge 4.

38 - Face inférieure : verte (1) - partiellement rouge (3) au point pétiolaire - entièrement rouge 4.

Couleur : vert jaune 1 - vert franc (2) à vert foncé (3) - vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - long 1 - moyen (2) - court 3.

39 - glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3.

angle pétiole/limbe : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 - supérieur à 90° 3.

angle pétiole/rameau: inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 - supérieur à 90° 3.

Calvo 69

Emplacement : Jr. 18. S12

Désignation : Baïan Chirci

GRAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenne (2) 15 - Petite 3.

24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte (6.)

24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long (9.)

25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification (3.)

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5.)

BAIE

21x21 ? 18x18

26 - Très grosse 1 - Grosse (2) - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière (8.)

27 - de couleur blanc (1) - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.

27 - Très pruinée 7 - pruinée (8) - non pruinée 9.
Coloration régulière (1) - irrégulière 2.

28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde (1) - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.

- A ombilic persistant (1) - non persistant 2.

29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.

29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7.)

29 - A jus incolore (1) - coloré 2.

33 - A peau fine (3) - moyenne 4 - épaisse 5.

33 - A pulpe charnue 6 - juteuse (7) un peu charnue - molle 8.

30 - A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée [crossed out] - aromatique 4 - foxée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.

31 - A pédicelle long 1 - moyenne (2) - court 3.

31 - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.

31 - A bourrelet de couleur : verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.

32 - A bourrelet évident (1) parfois - peu apparent (2.)

32 - A pinceau : court 4 - moyen (5) - long 6.

32 - A pinceau : coloré - non coloré (9.)

33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile (2.)

Calvo 68

DENOMINATION : ....Baia Chirei....................

EMPLACEMENT : ....t.18.S12.......... Souche 1 2 3 (4) 5

SARMENT DE VIGNE

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
: grêle (1), fort (2).
: ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
: entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3) léger, saillants (4).

Mérithalle de longueur moyenne : ....9......... cms.
: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
: uniforme (1), à raies (2), bandes (3), ou noeuds (4).
: plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Calvo 70

N° d'ordre : 2271 - 02 Désignation : Baïan chirei

Origine :

Emplacement : 4 - 18 - S 12

8 - Angle des nervures .... 1 - (2) - 3. ☿

9 - L_1/L .... (1) - (2) - 3.

10 - L_2/L .... 1 - (2).

11 - Lobes .... 1 - 3 - (5) - 7 - 9.

12 - S. lat. sup. (prof.) .... 0 - 1 - 2 - (3).

13 - S. lat. inf. (prof.) .... 0 - 1 - (2) - 3.

14 - S. pét. (forme) .... 1 - 2 - (3) - (4) - 5 - 6.

15 - S.L.S. (forme) .... 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - (5) - 6 - 7 - (8).

16 - Dents : forme .... (1) - 2 - 3.

17 - Dents : Méd/B .... 1 - (2) - 3.

18 - Angle lob. term. .... 1 - 2 - (3).

19 - Base nerv. (gar. ou dég.) .... 1 - (2) - 3.

20 - Nombre de dents : S.P. .... 1 - 2 - 3 - (4) - (5) - (6) - (7) - (8) - 9.

21 - Angle L_3 ~~ET~~ L'_3 .... (1) - 2 - 3.

22 - Largeur S.P. .... 1 - (2) - (3) - 4 - 5.

23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : 1 - (2) - 3.

Forme : (4) - 5.

Médiane/Base : 6 - (7) - 8.

Domergue 71